

**Uppgiftslämnare:**

Oatly AB

**Varumärke:**

Oatly

**Artikelbenämning:**

iKaffe

**Leverantörens artikelnummer:**

61603 61673 61686

**Förpackningsstorlek:**

1L

## Produktinformation

**Ingrediensförteckning:**

INGREDIENSER: Havrebas (vatten/vann/vand, HAVRE 10%), rapsolja, surhetsreglerande medel/surhetsregulerande middel (dikaliumfosfat/diphosphater), kalciumkarbonat, kalciumfosfater, joderat/jodert salt, vitaminer (D2, riboflavin och B12).

**DABAS Produktklassificering:**

102215496629 / Kolonial/Speceri -- Mjök/Gräddprodukter -- Övrigt -  
- Övrigt

**Marknadsbudskap:**

En havredryck perfekt att skumma i kaffet. 3% fetthalt.

**Tillverkningsland:**

Sverige

**Ingredienser/Råvaruursprung:**

Havre  
 • Ingrediensandel: 10,00 %  
 • Plats för odling : Sverige Finland

## Näringsvärde

Tillagningsstatus:	Ej tillagad
Intagsrekommendation:	Av dagligt referensintag
Basmängd:	Per 100,00 ml
Energi:	245 kJ
Energi:	59 kcal
Fett:	3 g
- Varav mättat fett:	0,3 g
Kolhydrat:	6,6 g
- Varav sockerarter:	4 g
Protein:	1 g
Salt (SALTEQ):	0,1 g
Fiber:	0,8 g
Vitamin D:	1,5 µg 30 (*)
Vitamin B12:	0,38 µg 15 (*)
Kalcium:	120 mg 15 (*)
Riboflavin:	0,21 mg 15 (*)

\* (Andel av dagsintag %)

## Uppgiftslämnare

Namn:	Oatly AB
Org.nr:	556446-1043
GLN:	7394376000003
Bankgiro:	5950-2021
Adress:	Företagsvägen 42 261 51 Landskrona
Telefon:	020-84 28 43
E-post:	<a href="mailto:info@oatly.com">info@oatly.com</a>
Hemsida:	<a href="http://www.oatly.se">http://www.oatly.se</a>

## Övrigt

## Kravspecifikation

## Märkning

Typ av märkning:	Fri från soja Fri från mjölk FSC Forest Steward Council Mix
------------------	---

### Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier:

- Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas [Jevforsakran\\_konventionella produkter1 \(2018-06-29\)](#)
  - Ej stråförkortningsmedel, 10383:1, Bas [Jevforsakran\\_konventionella produkter1 \(2018-06-29\)](#)
  - GMO-fri vara, 10386, Bas [Jevforsakran\\_konventionella produkter1 \(2018-06-29\)](#)
  - Kadmiumhalt i produkten, 10373:1, Spjutspets [Jevforsakran\\_konventionella produkter1 \(2018-06-29\)](#)
- [Visa leverantörsförsäkrar](#)

## Allergener

Spannmål som innehåller gluten

**Innehåller** Produkten innehåller det angivna allergenet.

**Kan innehålla** Produkten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet.

**Observera** Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läsa igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.

## Tillverkare

Namn:	Oatly AB
Org.nr:	556446-1043
GLN:	7394376000003
Bankgiro:	5950-2021
Adress:	Företagsvägen 42 261 51 Landskrona
Hemsida:	<a href="http://www.oatly.se/">http://www.oatly.se/</a>

Kravspecifikation	Referens	Ansvarig	Licens eller Tillstånd	Startdatum
	834_2007	EU	N	

## Förvaring

**Temperatur (°C):** Min: 2 °C  
Max: 20 °C

**Total hållbarhet (dagar):** 365

**Hållbarhet efter öppning:** 5

**Förvaringsinstruktioner:** Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp i max +8°C. Hållbar minst 5 dagar.

## Tillagning

## Basnivå

<b>Artikelbenämning:</b>	iKaffe
<b>Varumärke:</b>	Oatly
<b>Förpackningsstorlek:</b>	1L
<b>Artikelnas identitet, GTIN:</b>	07394376616037
<b>Hyllkantskvittotext:</b>	iKaffe
<b>GPC Produktklassificering:</b>	10000026
<b>Sökbegrepp E-handel:</b>	oatly havre särnär vegetabilisk laktosfri sojafri mjölkproteinfri fiber Havredryck iKaffe kaffe
<b>Tullstatistiskt nummer:</b>	22029915
<b>Är förpackningen returnerbar:</b>	Nej
<b>Format för datummärkning, kod:</b>	dd-mm-yyyy
<b>Skattesats:</b>	12,00 %
<b>Skattetyper:</b>	Mervärdesskatt

### FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

<b>• Förpacknings- /kollityp:</b>	Brick- eller tegelstensförpackning
<b>• Villkor för förpackningsmaterial, kod:</b>	Återvinningsavgift betald
<b>• Antal enheter:</b>	Styck

### LIVSLÄNGD:

<b>• Total hållbarhet (dagar):</b>	365
<b>• Hållbarhet efter öppning:</b>	5

### TRANSPORTTEMPERATUR(°C)

• <b>Min:</b>	2,00 °C
• <b>Max:</b>	20,00 °C
<b>FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:</b>	
• <b>Artikelns bruttovikt:</b>	1063 gram
• <b>Nettoinnehåll värde:</b>	1000 milliliter
• <b>Jämförmängd färdig vara:</b>	1 000 milliliter
• <b>Jämförmängd kod:</b>	Per liter
• <b>Variabelmåttsvara:</b>	Nej

**STAPLINGSBARHET:**

• <b>Staplingsbarhet:</b>	1 basförpackningar i höjd
• <b>Typ av staplingsbarhet:</b>	Tryckkänslighet, ospecificerad

**MÅTT:**

• <b>Artikelns bredd:</b>	75 mm
• <b>Artikelns djup:</b>	70 mm
• <b>Artikelns höjd:</b>	205 mm

**ÅTERVINNINGSFORM:**

• <b>Kan materialåtervinnas:</b>	Ja
----------------------------------	----

**DATAMÄRKNING**

• <b>Databärartyp:</b>	EAN UPC
• <b>Typ av datum på förpackningen:</b>	Bäst före-datum

**LEVERANS OCH KÖP:**

<b>Tillgänglighetstidpunkt:</b>	2013-08-26
<b>Artikel lanseringstidpunkt:</b>	2014-05-05
<b>Konsumentartikel:</b>	Ja
<b>Ingår i:</b>	6 st Mellannivåförpackningar 27394376616031 400 st Mellannivåförpackningar 77394376616036 200 st Mellannivåförpackningar 57394376616032

**Mellannivå**

<b>Artikelbenämning:</b>	iKaffe
<b>Artikelns identitet, GTIN:</b>	27394376616031
<b>Leverantörens artikelnummer:</b>	61603
<b>GPC Produktklassificering:</b>	10000192

**PACKMÖNSTER:**

• <b>Antal i bredd:</b>	2,00 st
-------------------------	---------

**FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:**

• <b>Förpacknings-/kollityp:</b>	Låda
• <b>Plattformsvikt:</b>	102 Gram
• <b>Antal enheter:</b>	Styck

**STAPLINGSBARHET:**

• <b>Staplingsbarhet:</b>	2 mellanförpackningar i höjd
• <b>Typ av staplingsbarhet:</b>	Tryckkänslighet, ospecificerad

**FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:**

• <b>Artikelns bruttovikt:</b>	6 480 gram
• <b>Nettoinnehåll värde:</b>	6 000 milliliter
• <b>Jämförmängd färdig vara:</b>	6000,000 milliliter
• <b>Jämförmängd kod:</b>	Per liter
• <b>Variabelmåttsvara:</b>	Nej

**MÅTT:**

• <b>Artikelns bredd:</b>	165 mm
• <b>Artikelns djup:</b>	231 mm
• <b>Artikelns höjd:</b>	219 mm

**ÅTERVINNINGSFORM:**

• <b>Kan materialåtervinnas:</b>	Ja
----------------------------------	----

**DATAMÄRKNING:**

• <b>Databärartyp:</b>	GS1 128
• <b>Typ av datum på förpackningen:</b>	Bäst före-datum

<b>Är artikeln en exponeringsenhet:</b>	Nej
---	-----

<b>Tillgänglighetstidpunkt:</b>	2014-04-28
---------------------------------	------------

**TRANSPORTTEMPERATUR(°C)**

• <b>Min:</b>	4,00 °C
• <b>Max:</b>	20,00 °C

**Maximum transporttemperatur(°C):****Minumum transporttemperatur(°C):**

<b>Format för datummärkning, kod:</b>	dd-mm-yyyy
---------------------------------------	------------

<b>Består av:</b>	6 st Basnivåförpackningar 07394376616037
-------------------	--

<b>Ingår i:</b>	120 st Toppnivåförpackningar 37394376616038
-----------------	---

<b>Artikelbenämning:</b>	iKaffe expopall
<b>Artikelns identitet, GTIN:</b>	77394376616036
<b>Leverantörens artikelnummer:</b>	61673
<b>GPC Produktklassificering:</b>	10000026
<b>PACKMÖNSTER:</b>	
• <b>Antal i bredd:</b>	2,00 st
<b>FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:</b>	
• <b>Förpacknings-/kollityp:</b>	Pall (PX)
• <b>Villkor för förpackningsmaterial, kod:</b>	Återvinningsavgift betald
• <b>Plattformstyp kod:</b>	Pall 800 X600 mm
• <b>Antal enheter:</b>	1 Styck
• <b>Pantkod:</b>	SRS halvpall svart 11,2 kg
• <b>Pantsystemregion:</b>	Sverige
<b>STAPLINGSBARHET:</b>	
• <b>Staplingsbarhet:</b>	1 mellanförpackningar i höjd
• <b>Typ av staplingsbarhet:</b>	Tryckkänslighet, ospecificerad
<b>FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:</b>	
• <b>Artikelns bruttovikt:</b>	433 600 gram
• <b>Nettoinnehåll värde:</b>	400 000 milliliter
• <b>Jämförmängd färdig vara:</b>	1000,000 milliliter
• <b>Jämförmängd kod:</b>	Per liter
• <b>Variabelmåttsvara:</b>	Nej
<b>MÅTT:</b>	
• <b>Artikelns bredd:</b>	600 mm
• <b>Artikelns djup:</b>	800 mm
• <b>Artikelns höjd:</b>	1 211 mm
<b>DATAMÄRKNING:</b>	
• <b>Förekomst av streckkodad information:</b>	Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information
• <b>Databärartyp:</b>	GS1 128
• <b>Typ av datum på förpackningen:</b>	Bäst före-datum
<b>Är artikeln en exponeringsenhet:</b>	Ja
<b>Tillgänglighetstidpunkt:</b>	2017-08-28

## TRANSPORTTEMPERATUR(°C)

• **Min:** 4,00 °C

• **Max:** 20,00 °C

**Maximum transporttemperatur(°C):**

**Minumum transporttemperatur(°C):**

**Format för datummärkning, kod:** dd-mm-yyyy

**Består av:** 400 st Basnivåförpackningar 07394376616037

**Ingår i:** 2 st Toppnivåförpackningar 87394376616033

## Mellannivå

**Artikelbenämning:** IKaffe 1/3 Pall

**Artikelns identitet, GTIN:** 57394376616032

**Leverantörens artikelnummer:** 61686

**GPC Produktklassificering:** 10000192

## PACKMÖNSTER:

• **Antal i bredd:** 3,00 st

## FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

• **Förpacknings-/kollityp:** Pall (PX)

• **Villkor för förpackningsmaterial, kod:** Återvinningsavgift betald

• **Plattformstyp kod:** Pall 800 X 400 mm

• **Antal enheter:** Styck

## STAPLINGSBARHET:

• **Staplingsbarhet:** 1 mellanförpackningar i höjd

• **Typ av staplingsbarhet:** Tryckkänslighet, ospecificerad

## FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:

• **Artikelns bruttovikt:** 219 000 gram

• **Jämförmängd färdig vara:** 215000,000 milliliter

• **Jämförmängd kod:** Per liter

• **Variabelmåttsvara:** Nej

## MÅTT:

• **Artikelns bredd:** 400 mm

• **Artikelns djup:** 800 mm

• **Artikelns höjd:** 1 010 mm

**DATAMÄRKNING:**

• **Förekomst av streckkodad information:** Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• **Databärartyp:** GS1 128

**Är artikeln en exponeringsenhet:** Ja

**Tillgänglighetstidpunkt:** 2019-09-02

**Artikel lanseringstidpunkt:** 2019-09-16

**TRANSPORTTEMPERATUR(°C)**

• **Min:** 4,00 °C

• **Max:** 20,00 °C

**Maximum transporttemperatur(°C):**

**Minumum transporttemperatur(°C):**

**Består av:** 200 st Basnivåförpackningar 07394376616037

**Ingår i:** 3 st Toppnivåförpackningar 67394376616039



<b>Artikelbenämning:</b>	iKaffe
<b>Artikelns identitet, GTIN:</b>	37394376616038
<b>GPC Produktklassificering:</b>	10000192
<b>Förpackningen märkt med:</b>	EANs palletikett
<b>FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:</b>	
• <b>Förpacknings-/kollityp:</b>	Pall (PX)
• <b>Plattformstyp kod:</b>	Pall 800 X 1200 mm
<b>STAPLINGSBARHET:</b>	
• <b>Staplingsbarhet:</b>	1 toppförpackningar i höjd
• <b>Typ av staplingsbarhet:</b>	Tryckkänslighet, ospecificerad
<b>PACKMÖNSTER:</b>	
• <b>Lav/pall:</b>	5 st
• <b>Förpackningar/lav:</b>	24 st
<b>FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:</b>	
• <b>Artikelns bruttovikt:</b>	802 600 gram
• <b>Artikelns bredd:</b>	800 mm
• <b>Artikelns djup:</b>	1 200 mm
• <b>Artikelns höjd (inkl pall):</b>	1 245
• <b>Artikelns lavhöjd:</b>	
<b>Variabelmåttvara:</b>	Nej
<b>ÅTERVINNINGSFORM:</b>	
• <b>Kan materialåtervinnas:</b>	Ja
<b>DATAMÄRKNING:</b>	
• <b>Databärartyp:</b>	GS1 128
<b>Är artikeln en exponeringsenhet:</b>	Nej
<b>Tillgänglighetstidpunkt:</b>	2014-04-28
<b>TRANSPORTTEMPERATUR(°C)</b>	
• <b>Min:</b>	4 °C
• <b>Max:</b>	20 °C
<b>Består av:</b>	120 st Mellannivåförpackningar 27394376616031

<b>Artikelbenämning:</b>	iKaffe expopall
<b>Artikelns identitet, GTIN:</b>	87394376616033
<b>GPC Produktklassificering:</b>	10000026
<b>FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:</b>	
• <b>Förpacknings- /kollityp:</b>	Pall (PX)
• <b>Villkor för förpackningsmaterial, kod:</b>	Återvinningsavgift betald
• <b>Plattformstyp kod:</b>	Pall 800 X 1200 mm
• <b>Antal enheter:</b>	Styck
<b>STAPLINGSBARHET:</b>	
• <b>Staplingsbarhet:</b>	1 toppförpackningar i höjd
• <b>Typ av staplingsbarhet:</b>	Tryckkänslighet, ospecificerad
<b>PACKMÖNSTER:</b>	
• <b>Lav/pall:</b>	1 st
• <b>Förpackningar/lav:</b>	2 st
<b>FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:</b>	
• <b>Artikelns bruttovikt:</b>	869 700 gram
• <b>Artikelns bredd:</b>	800 mm
• <b>Artikelns djup:</b>	1 200 mm
• <b>Artikelns höjd (inkl pall):</b>	1 355
• <b>Artikelns lavhöjd:</b>	
<b>Variabelmåttvara:</b>	Nej
<b>DATAMÄRKNING:</b>	
• <b>Databärartyp:</b>	GS1 128
<b>Är artikeln en exponeringsenhet:</b>	Nej
<b>Tillgänglighetstidpunkt:</b>	2017-08-28
<b>Artikel lanseringstidpunkt:</b>	2017-09-11
<b>TRANSPORTTEMPERATUR(°C)</b>	
• <b>Min:</b>	4 °C
• <b>Max:</b>	20 °C
<b>Består av:</b>	2 st Mellannivåförpackningar 77394376616036

<b>Artikelbenämning:</b>	IKaffe 1/3 Pall
<b>Artikelns identitet, GTIN:</b>	67394376616039
<b>GPC Produktklassificering:</b>	10000192
<b>FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:</b>	
• <b>Förpacknings- /kollityp:</b>	Pall (PX)
• <b>Villkor för förpackningsmaterial, kod:</b>	Återvinningsavgift betald
• <b>Plattformstyp kod:</b>	Pall 800 X 1200 mm
• <b>Antal enheter:</b>	Styck
<b>STAPLINGSBARHET:</b>	
• <b>Staplingsbarhet:</b>	1 toppförpackningar i höjd
• <b>Typ av staplingsbarhet:</b>	Tryckkänslighet, ospecificerad
<b>PACKMÖNSTER:</b>	
• <b>Lav/pall:</b>	1 st
• <b>Förpackningar/lav:</b>	3 st
<b>FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:</b>	
• <b>Artikelns bruttovikt:</b>	680 800 gram
• <b>Artikelns bredd:</b>	800 mm
• <b>Artikelns djup:</b>	1 200 mm
• <b>Artikelns höjd (inkl pall):</b>	1 154
• <b>Artikelns lavhöjd:</b>	
<b>Variabelmåttvara:</b>	Nej
<b>DATAMÄRKNING:</b>	
• <b>Förekomst av streckkodad information:</b>	Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information
• <b>Databärartyp:</b>	GS1 128
<b>Är artikeln en exponeringsenhet:</b>	Nej
<b>Tillgänglighetstidpunkt:</b>	2019-09-02
<b>Artikel lanseringstidpunkt:</b>	2019-09-16
<b>Består av:</b>	3 st Mellannivåförpackningar 57394376616032

Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.

Om Du inte hittar artiklar eller ifrågasätter information i databasen, vänligen [rapportera problem](#)

Utskrivet från [www.dabas.com](http://www.dabas.com) 2019-09-25

